



MK TECHNOS
MKテクノス



HỒ SƠ CÔNG TY MK TECHNOS

**Công Nghệ Nhật Bản, Độ Bền Vượt Trội:
Ống Gió MK Technos - Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo**

Hotline: +84 961 997 229

Website: <https://mktechnos.vn/>

Nhà xưởng: 89, đường 3/2, Phường Thuận An, TP.Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

1	Thông tin công ty	01
2	Hồ sơ pháp lý	.04
3	Đầu tư chính cho MK TECHNOS tại Việt Nam....	05
4	Các thiết bị sản xuất chính	10
5	Các sản phẩm kinh tế	12



1.THÔNG TIN CÔNG TY

TÊN GIAO DỊCH TRONG NƯỚC:

CÔNG TY TNHH MK TECHNOS

TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ:

MK TECHNOS COMPANY LIMITED

TÊN CÔNG TY VIẾT TẮT:

MK TECHNOS., LDT

GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ:

Mã số doanh nghiệp: 0318839196

Đăng kí lần đầu: ngày 19 tháng 02 năm 2025

Đăng kí thay đổi lần thứ 1: ngày 28 tháng 04 năm 2025


VĂN PHÒNG: 10 Đông Hưng Thuận 21, Phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ XƯỞNG: 89, đường 3/2, Phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh

Hotline 1: 0961.997.229

Website JP: <https://mk-technos.jp/>

Website VN: <https://mktechnos.vn/>



TẦM NHÌN

Với kinh nghiệm hoạt động sâu sắc MK TECHNOS JP, một thương hiệu uy tín đến từ Nhật Bản. Với kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn cao trong ngành sản xuất ống gió, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. MK TECHNOS JP kiến tạo tầm nhìn năm 2025 đến năm 2030 trở thành công ty chế tạo kỹ thuật cơ khí đứng top 10 trong khu vực, mang đến những sản phẩm chất lượng cao đến tay khách hàng, dựa trên sự cải tiến và cập nhật công nghệ cao không ngừng.

SỨ MỆNH

Chúng tôi mang đến:

- **Chất lượng vượt trội:** Chúng tôi sử dụng các nguyên liệu tốt nhất và quy trình sản xuất hiện đại, đảm bảo độ bền và hiệu suất cao.
- **Giải pháp tối ưu:** Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết kế và thi công ống gió hiệu quả cho mọi công trình.
- **Dịch vụ tận tâm:** Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn, thiết kế đến lắp đặt và bảo hành sản phẩm.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa hệ thống thông gió cho không gian của bạn. Với cam kết chất lượng – hiệu quả – tiết kiệm, **CÔNG TY TNHH MK TECHNOS** luôn là đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp các giải pháp ống gió hàng đầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG LÀ SỐ 1

Không ngừng nỗ lực để đem đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi muốn ngắm nhìn nụ cười của khách hàng sau những công trình thành công.

TÍNH NHÂN VĂN

Đề cao các giá trị đạo đức là kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển của công ty.

Chúng tôi luôn duy trì tác phong làm việc tận tụy với khách hàng.

TÔN TRỌNG CAM KẾT

Lòng tin của khách hàng không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình xây dựng uy tín miệt mài. Chúng tôi rất vinh hạnh đã làm hài lòng các khách hàng trong suốt thời gian qua.



100

3. NHÀ ĐẦU TƯ CHÍNH CHO MK TECHNOS TẠI VIỆT NAM

- 01 TAIKOUSENDAL: TAIKOUSENDAL CO., Ltd là công ty chuyên sản xuất ống gió.
Địa chỉ: 16-45 Kasaiwa aza toguhama shichigahama machi miyagigun miyagiken 985-0804 Nhật Bản.
Website: <http://www.taiko-sendai.co.jp/>



- 02 SP CREATION : SPC TEC-KHM CO.,LTD là công ty sản xuất ống gió với kinh nghiệm 20 năm.
Địa chỉ 3-1-15 Kanagehigashi, Thành phố Natori, Tỉnh Miyagi, Nhật Bản.
Website: <https://info-spc.com/facility/>



- 03 MARUGIN-TSUSHO: MARUGIN-TSUSHO CO., Ltd là nhà sản xuất và kinh doanh các thiết bị công cụ máy móc.
Địa chỉ: 45, 16 Kasaiwa, Higashimayahama, Shichigahama-machi, Miyagi-gun, tỉnh Miyagi, Nhật Bản.



履歴事項全部証明書	
宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮西字第16番地の45 株式会社タイコラ仙台	
会社法人番号	3706-01-003149
商号	株式会社タイコラ仙台
本店	宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮西字第16番地の45
公告をする方法	当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
会社成立の年月日	平成24年10月29日 じやうにち
目的	1. 空調設備、給排水設備、冷暖気源設備等の配管及び配管材料の製造販売。 2. 空調設備工事、給排水設備工事、配管工事、換気設備工事の設計、施工、請負。 3. 建築土木設備用鋼板型枠の製造販売。 4. 貨物自動車運送事業及び一般貨物の収集運搬事業。 5. 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集運搬事業。 6. 倉庫業及び倉庫賃貸業。 7. 出版物事業に係る中古品の売買。 8. 前各号に掲げる又は関連する一切の事業。
発行可能株式総数	3000株
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 300株
資本金の額	金500万円
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。
役員に関する事項	取締役 堀山 敏 次

この履歴事項全部証明書は、宮城県に登録された会社に関するものであることとする。

1 / 2

履歴事項全部証明書	
宮城県宮城県七ヶ浜町東宮沢字宮沢16番地の45 株式会社マルーン通商	
会社法人番号	3700-01-050910
商号	株式会社マルーン通商
本店	宮城県宮城県七ヶ浜町東宮沢字宮沢16番地の45
公告をする方法	官報に掲載する方法により行う。
会社成立の日付	令和6年2月1日
目的	1. 工作物の製造、販売 2. 国内・海外商品の販売及び輸出入並びにそれらの代理及び取次業務 3. 古物買取りに基づく古物営業 4. 産業商賣代理業 5. 商品の製造、販売 6. 商号に付帯関連する一切の事業
発行可能株式総数	300株
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 300株
資本金額	金300万円
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。
役員に関する事項	取締役 堀 山 敏 次 取締役 例 田 尚 平 宮城県宮城県七ヶ浜町花園の字蔵宮前15番地の5 代表取締役 堀 山 敏 次
登記記録に関する事項	設立 令和6年2月1日登記

履歴番号 463327 * 正確なものは履歴事項であることを。 1/2

正城邦行紙類もワット(東京国家印刷)も事務の43
株式会社ワタナベ印刷

COPY

人ロコ

For legislation by the foreign record in Japan,
due to verify that they feel, add to the document
promotes.

Tokyo, 1985 佐村光司
Official
Minister of Foreign Affairs
(Consular Service Division)

これは登記簿に記載されている関係されていふ事項の念書であることと認
しを承認する。
(聯合自治体局管轄)

金部 7年 2月25日
佐田清樹局長代行
印記室

閣 中 長 規

国 務 省 外 務 省 領 事 課 長 官 印

整理番号 予463327 * 下欄のあるものは送付済であることと見做す。

2 / 2

06

HỆ SINH THÁI MK TECHNOS TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MK TECHNOS

Tên quốc tế: MK TECHNOS COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: MK TECHNOS CO.,LTD

Mã số thuế: 0318839196

Ngành nghề chính: MK TECHNOS chuyên sản xuất ống gió và kim loại tấm.

CÔNG TY TNHH MK TECHNOS VN

Tên quốc tế: MK TECHNOS VN COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: MK TECHNOS VN

Mã số thuế: 0318520064

Ngành nghề chính: Chuyên xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng khác.

CÔNG TY TNHH MK TECHNOS JP

Tên quốc tế: MK TECHNOS JP COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: MK TECHNOS JP CO., LTD

Mã số thuế: 0318956735

Ngành nghề chính: Chuyên gia công các sản phẩm cơ khí .



ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG



4. CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

DUCT AUTOMATIC
LINE III



CORNER ASSEMBLE
MACHINE



TDC FLANGE FORMER
MACHINE



PITTSBURGH
LOCK MACHINE



PNEUMATIC FOLDING
MACHINE




SWAGING
MACHINE SERIES



MÁY HÀN LASER 2KW



AUTOLINE 7




4. CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH



**ELECTRIC
ROLLING MACHINE**



**MÁY CHẤN TÔN THỦY
LỰC CNC 170 TẤN**



MÁY CẮT LASER 2X6M 6KW



**MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
(CAO ÁP)**



**MÁY LỐC LÀM ỐNG
TRÒN XOẮN**



**MÁY LỐC CO CÚT ỐNG
GIÓ TRÒN**



5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

A. ẢNH THỰC TẾ



5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

A. ẢNH THỰC TẾ



5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

A. ẢNH THỰC TẾ




5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

A. ẢNH THỰC TẾ



5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

A. ẢNH THỰC TẾ



5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

A. ẢNH THỰC TẾ




MKTECHNOS COMPANY
Hotline: 0961997229



MKTECHNOS COMPANY
Hotline: 0961997229



MKTECHNOS COMPANY
Hotline: 0961997229



MKTECHNOS COMPANY
Hotline: 0961997229

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ


A. ẢNH THỰC TẾ



5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

B. MẪU THAM KHẢO

ỐNG GIÓ VUÔNG

Ống gió Vuông 	T-Ngã 3 
Co Xuống 90° 	Thập-Ngã 4 
Co Lượn 	Chia Nhánh Chữ Y 
Nối Giảm đều 	Nối Chuyển tiếp Vuông sang Tròn 
Nối giảm Bên Trái-Phải 	Bịt Đầu Ống Gió 
T- Ngã 3 	Nối Ống Vuông 

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

B. MẪU THAM KHẢO

ỐNG GIÓ TRÒN

Ống Tròn
Thẳng Xoắn Ốc



Ống Tròn
Thẳng Trơn



Bend



Round T
to Rec



Tee



Chữ Y
đều 45°



Co Lượn



Co Giảm
Ống



Co
Yên
Ngựa



Ngã 4



Chữ
Y
45°



Nối Ống



Nối Cổ Ống




Bịt Đầu Ống



5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ


B. MẪU THAM KHẢO



CÚT GHÉP HÀN 90D | WELDED ELBOW 90

Thông số| Parameter:

- D: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- R: Bán kính cung tròn (mm)| Radius



CÚT GHÉP 45D | ELBOW 45

Thông số| Parameter:


- D: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- R: Bán kính cung tròn (mm)| Radius



CÚT GHÉP 90D | ELBOW 90

Thông số| Parameter:


- D: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- R: Bán kính cung tròn (mm)| Radius



CÚT GHÉP HÀN 90D | WELDED ELBOW 90

Thông số| Parameter:


- D: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- R: Bán kính cung tròn (mm)| Radius



CÚT GHÉP NGẮN 90D | SHORT ELBOW 90

Thông số| Parameter:

- D: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- R: Bán kính cung tròn (mm)| Radius




CÚT GHÉP NGẮN 45D | SHORT ELBOW 45

Thông số| Parameter:

- D: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- R: Bán kính cung tròn (mm)| Radius

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ


B. MẪU THAM KHẢO



GÓT GIÀY VÁT | SHOE TAP

Thông số | Parameter:


- A, B: Đường kính ống (mm) | Diameter Duct
- L: Chiều dài (mm) | Duct Length



ỐNG TRÒN LỆCH TÂM | OFFSET

Thông số | Parameter:


- A: Đường kính ống (mm) | Diameter Duct
- O: Độ lệch tâm (mm) | Deviation
- L: Chiều dài ống (mm) | Duct length



TÊ | TEE

Thông số | Parameter:


- A, B, C: Đường kính ống (mm) | Diameter Duct
- L: Chiều dài tê (mm) | Tee Length



TÊ HAI NHÁNH | TEE TWO BRANCH

Thông số | Parameter:


- A, B, C, D: Đường kính ống (mm) | Diameter Duct
- L: Chiều dài tê (mm) | Tee Length



TÊ HÌNH NÓN | CONICAL TEE

Thông số | Parameter:

- A, B, C, D: Đường kính ống (mm) | Diameter Duct
- L: Chiều dài tê (mm) | Tee Length




TÊ HÌNH NÓN CHỮ THẬP | CONICAL CROSS TEE

Thông số | Parameter:

- A, B, C, D: Đường kính ống (mm) | Diameter Duct
- L: Chiều dài tê (mm) | Tee Length

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ


B. MẪU THAM KHẢO



TÊ HAI SỪNG | BULLHEAD TEE

Thông số | Parameter:


- A, B, C: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- Lr: Chiều dài cạnh (mm)| Tee Lenght



RỄ NHÁNH | BRANCH

Thông số | Parameter:


- A, B, C: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống chính (mm)| Duct Lenght



RỄ HAI NHÁNH | TWO BRANCH

Thông số | Parameter:


- A, B, C, D: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống chính (mm)| Duct Lenght



TÊ CÁNH BƯỚM | BREECHES TEE

Thông số | Parameter:


- A, B, C: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct



YÊN NGỰA 45 | SWEDGED SADDLE 45

Thông số | Parameter:

- A: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống (mm)| Duct lenght




YÊN NGỰA 90 | SWEDGED SADDLE 90

Thông số | Parameter:

- A: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống (mm)| Duct lenght

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ


B. MẪU THAM KHẢO



ĐẦU BỊT TRÒN | END CAP

Thông số| Parameter:


- A: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct



NỐI ỐNG TRÒN | COUPLING

Thông số| Parameter:


- A, B, C: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống chính (mm)| Duct Length



GÓT GIÀY YÊN NGỰA | SADDLE TAP

Thông số| Parameter:


- A: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống (mm)| Duct Length



CÔN THU ĐỀU | CONCENTRIC REDUCER

Thông số| Parameter:


- A, B, C: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct



CÔN THU LỆCH | ECCENTRIC REDUCER

Thông số| Parameter:

- A, B: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống (mm)| Duct Length



CHÂN RẾ PHẪNG | BRANCH FLAT

-Thông số| Parameter:

- A: Đường kính ống (mm)| Diameter Duct
- L: Chiều dài ống (mm)| Duct Length

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

B. MẪU THAM KHẢO




ỐNG TIÊU ÂM CHỮ NHẬT | SILENCER DUCT



PHỤ KIỆN TIÊU ÂM | FITTINGS SILENCER




ỐNG TIÊU ÂM TRÒN | ROUND SILENCER



HỘP TIÊU ÂM | SILENCER BOX



PHỤ KIỆN TIÊU ÂM | FITTINGS SILENCER



MẶT CẮT ống TIÊU ÂM | SILENCER SECTION

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

B. MẪU THAM KHẢO



VAN TAY GẠT | VOLUME CONTROL DAMPER (HANDLE)

Điều chỉnh lưu lượng gió trên ống gió
Modify capacity win in ducting system



VAN TAY VẶN | VOLUME CONTROL DAMPER (GEAR BOX)

Điều chỉnh lưu lượng gió trên ống gió
Modify capacity win in ducting system



VAN TAY GẠT TRÒN | ROUND VOLUME DAMPER (HANDLE)

Điều chỉnh lưu lượng gió trên ống gió
Modify capacity win in ducting system



VAN TAY VẶN | ROUND VOLUME DAMPER (GEAR BOX)

Điều chỉnh lưu lượng gió trên ống gió
Modify capacity win in ducting system



VAN CHẶN LỬA VUÔNG | FIRE DAMPER

Ngăn lửa lan sang các phòng, dãy của tòa nhà
Block fire overflow other flat, class in the building



VAN CHẶN LỬA TRÒN | ROUND FIRE DAMPER

Ngăn lửa lan sang các phòng, dãy của tòa nhà
Block fire overflow other flat, class in the building

5. CÁC SẢN PHẨM KINH TẾ

B. MẪU THAM KHẢO



VAN ĐIỆN | ELECTRICAL VOLUME CONTROL DAMPER

Điều khiển lưu lượng gió bằng hệ thống điện
Control capacity wind by electrical system



VAN ĐIỆN | ELECTRICAL VOLUME CONTROL DAMPER

Điều khiển lưu lượng gió bằng hệ thống điện
Control capacity wind by electrical system



VAN MỘT CHIỀU VUÔNG | NON-RETURN DAMPER

Chống thổi ngược gió
Against blowing wind back



VAN MỘT CHIỀU TRÒN | ROUND NON-RETURN DAMPER

Chống thổi ngược gió
Against blowing wind back



VAN MIỆNG GIÓ VUÔNG | OPPOSED BLADE DAMPER

Điều chỉnh lưu lượng gió tại đầu cửa gió
Modify capacity wind at disffuser



VAN MIỆNG GIÓ TRÒN | ROUND OPPOSED BLADE DAMPER

Điều chỉnh lưu lượng gió tại đầu cửa gió
Modify capacity wind at disffuser



MK TECHNOS COMPANY LIMITED



MR. TRAN NGOC THAM
Director

 **+ 84 961 997 229**

 **<https://mktechnos.vn/>**

 **mktechnoscompany@gmail.com**

 **3/2 Street, Thuan An Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam**